

9:15 ~ 10:32

YIA セッション

座長：北村 和雄 (宮崎大学医学部内科学講座 循環体液制御学分野)  
明石 英俊 (久留米大学心臓血管外科)

YIA1 非 ST 上昇型急性冠症候群における冠攣縮の頻度と患者背景

<sup>1)</sup> 熊本大学大学院 循環器内科学、<sup>2)</sup> 済生会熊本病院 心臓血管センター、  
<sup>3)</sup> 横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター

○中山 尚貴<sup>1)</sup>、海北 幸一<sup>1)</sup>、佐藤 幸治<sup>1)</sup>、堀尾 英治<sup>1)</sup>、辻田 賢一<sup>1)</sup>、小島 淳<sup>1)</sup>、  
田山 信至<sup>1)</sup>、掃本 誠治<sup>1)</sup>、杉山 正悟<sup>1)</sup>、福永 崇<sup>2)</sup>、中尾 浩一<sup>2)</sup>、木村 一雄<sup>3)</sup>、  
小川 久雄<sup>1)</sup>

YIA2 ピタバスタチン封入ナノ粒子を用いたドラッグデリバリーシステムがラット虚血 - 再灌流傷害を抑制する

<sup>1)</sup> 九州大学大学院医学研究院循環器内科学、  
<sup>2)</sup> 九州大学大学院医学研究院循環器病先端医療研究開発学

○長岡 和宏<sup>1)</sup>、的場 哲哉<sup>1)</sup>、仲野 泰啓<sup>1)</sup>、池田 源太郎<sup>1)</sup>、中野 寛<sup>2)</sup>、砂川 賢二<sup>1)</sup>、  
江頭 健輔<sup>2)</sup>

YIA3 スtent内再狭窄の新たな予測因子としての HDL 機能の可能性

福岡大学 医学部 心臓・血管内科

○今泉 聡、三浦 伸一郎、朔 啓二郎

YIA4 MRP-8/14 は不安定プラークのバイオマーカーになりうるか？

佐賀大学 医学部 循環器内科

○佐久間 理吏、薦田 洋、下村 光洋、挽地 裕、野出 孝一

YIA5 右側相同心房洞結節の形態学的解析 - 右側相同心房マウス胎子を用いて -

<sup>1)</sup> 九州大学医学研究院 発生再生医学、<sup>2)</sup> 九州大学医学研究院 循環器外科学

○城尾 邦彦<sup>1)</sup>、富永 隆治<sup>2)</sup>

YIA6 BNPと比較して NT-proBNP による心不全評価は心拍数高値、腎障害、心拡大が心不全重症度の過大評価と関連する

<sup>1)</sup> 医療法人社団イチイ会 小沢医院、<sup>2)</sup> 熊本大学医学部附属病院 循環器内科

○鈴木 達<sup>1)</sup>、杉山 正悟<sup>2)</sup>、小川 久雄<sup>2)</sup>、小澤 清治<sup>1)</sup>

YIA7 2型糖尿病患者の心血管事故予知における圧受容体反射と MIBG 心筋シンチグラフィの有用性

<sup>1)</sup> 健康保険南海病院 循環器科、<sup>2)</sup> 大分大学 医学部 循環器内科

○室園 祐吉<sup>1)</sup>、油布 邦夫<sup>2)</sup>、高橋 尚彦<sup>2)</sup>、岡田 憲広<sup>2)</sup>、篠原 徹二<sup>2)</sup>、中川 幹子<sup>2)</sup>、原 政英<sup>2)</sup>、犀川 哲典<sup>2)</sup>

**10:40～12:10**

**教育セッション 1 10:40～11:25**

座長：大屋 祐輔

(琉球大学大学院医学研究科循環器・腎臓・神経内科学 (第三内科))

**E1 「血管再生療法の現状と展望」**

演者：室原 豊明

(名古屋大学大学院医学系研究科循環器内科学)

**教育セッション 2 11:25～12:10**

座長：今泉 勉

(久留米大学医学部心臓・血管内科)

**E2 「心不全治療の現状と未来」**

演者：小室 一成

(大阪大学大学院医学系研究科循環器内科)  
(東京大学大学院医学系研究科循環器内科)

9:15～10:03

虚血性心疾患（1） 座長：濱崎 秀一（鹿児島大学大学院 循環器・呼吸器・代謝内科学）

1 当院過去5年間の急性心筋梗塞死亡症例の検討

<sup>1)</sup> 国立病院機構鹿児島医療センター 循環器科、

<sup>2)</sup> 国立病院機構鹿児島医療センター 心臓血管外科

○森山 紗耶佳<sup>1)</sup>、片岡 哲郎<sup>1)</sup>、岡田 敬史<sup>1)</sup>、藤田 祥次<sup>1)</sup>、小瀬戸 一平<sup>1)</sup>、佐々木 雄一<sup>1)</sup>、  
中尾 竜馬<sup>1)</sup>、田中 秀樹<sup>1)</sup>、藺田 正浩<sup>1)</sup>、中島 均<sup>1)</sup>、皆越 眞一<sup>2)</sup>、四元 剛一<sup>2)</sup>、  
山下 正文<sup>2)</sup>

2 意識消失で来院した大伏在静脈グラフト瘤破裂の1例

健康保険南海病院 循環器内科

○安部 一太郎、高倉 健、一瀬 正志、室園 祐吉、柳井 陽介

3 高齢者の心筋梗塞後に IABP 離脱困難となったが、Dor 手術を行い救命できた一例

宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 循環器内科

○石川 敬喜、仲間 達也、緒方 健二、木村 俊之、福島 裕介、井上 洋平、相良 秀一郎、  
足利 敬一、栗山 根廣、松山 明彦、柴田 剛徳

4 Denopamine が著効した難治性冠攣縮性狭心症の2例

<sup>1)</sup> 大分大学 医学部付属病院 臨床検査診断学講座、<sup>2)</sup> 大分大学医学部付属病院 循環器内科

○江畑 有希<sup>1)</sup>、油布 邦夫<sup>1)</sup>、綾部 礼佳<sup>2)</sup>、岡田 憲広<sup>2)</sup>、篠原 徹二<sup>2)</sup>、高橋 尚彦<sup>1)</sup>、  
原 政英<sup>2)</sup>、犀川 哲典<sup>1)</sup>

5 超高齢者の無症候性心筋虚血3枝病変および冠動脈瘤に対しハイブリッド治療を施行した1例

<sup>1)</sup> 麻生飯塚病院 心臓血管外科、<sup>2)</sup> 麻生飯塚病院 循環器科

○松山 翔<sup>1)</sup>、谷口 賢一郎<sup>1)</sup>、松元 崇<sup>1)</sup>、内田 孝之<sup>1)</sup>、福村 文雄<sup>1)</sup>、安藤 廣美<sup>1)</sup>、  
田中 二郎<sup>1)</sup>、堤 孝樹<sup>2)</sup>、山田 明<sup>2)</sup>

6 高齢者 PDA に合併した大動脈弁狭窄症および虚血性心臓病の1手術例

<sup>1)</sup> 九州医療センター心臓外科、<sup>2)</sup> 九州医療センター循環器内科

○元松 祐馬<sup>1)</sup>、今坂 堅一<sup>1)</sup>、植田 知宏<sup>1)</sup>、堀 英嗣<sup>1)</sup>、森 超夫<sup>2)</sup>、田山 栄基<sup>1)</sup>、  
富田 幸裕<sup>1)</sup>

- 7 胸部症状のない患者に Kissing Angele Score(KA) 法による運動負荷試験がスクリーニングに有用であった 2 症例  
1) 大隅鹿屋病院 循環器内科、2) 末次内科循環器科  
○有馬 喬<sup>1)</sup>、山本 絵奈<sup>1)</sup>、中永 剛<sup>1)</sup>、辻 貴裕<sup>1)</sup>、末次 哲朗<sup>2)</sup>
- 8 ガイドワイヤー迷入による冠動脈内膜下血腫に伴う急性冠閉塞の一例  
長崎光晴会病院  
○片山 敏郎、石崎 正彦、岩崎 義博、末永 悦郎
- 9 左室内血栓による脳血栓を合併した不安定狭心症の 1 症例  
国立病院機構九州医療センター循環器科  
○林 真貴子、竹中 克彦、下園 弘達、江島 恵美子、小村 聡一郎、井上 寛子、麻生 明見、森 隆宏、川村 奈津美、沼口 宏太郎、森 超夫、佐藤 真司、中村 俊博、冷牟田 浩司
- 10 Cypher スtent末梢に慢性期新規狭窄を繰り返し、IVUS 及び OCT にて経時的プラーク性状変化を観察しえた一例  
1) 産業医科大学 第2内科学、2) 産業医科大学若松病院 循環器内科・腎臓内科  
○北川 めぐみ<sup>1)</sup>、津田 有輝<sup>1)</sup>、檜山 国宣<sup>1)</sup>、村岡 秀崇<sup>1)</sup>、鈴木 義之<sup>1)</sup>、荒木 優<sup>1)</sup>、園田 信成<sup>1)</sup>、尾辻 豊<sup>1)</sup>、岡崎 昌博<sup>2)</sup>
- 11 左室内血栓で発見された LMT に動脈瘤を認めた陳旧性心筋梗塞の 1 例  
1) 嬉野医療センター 循環器内科、2) 嬉野医療センター 心臓血管外科  
○山元 芙美<sup>1)</sup>、三輪 高士<sup>1)</sup>、荒木 究<sup>1)</sup>、野上 英次郎<sup>2)</sup>、古舘 晃<sup>2)</sup>、池田 和幸<sup>2)</sup>、力武 一久<sup>2)</sup>、室屋 隆浩<sup>1)</sup>
- 12 造影剤の注入により LMT shaft の浮遊性血栓が分岐部へ migration し心停止をきたした一例  
大隅鹿屋病院 循環器内科  
○村場 祐司、有馬 喬、山本 絵奈、中永 剛、辻 貴裕

9:15 ~ 9:55

## 先天性 (1)

座長：小島 淳 (熊本大学心不全先端医療寄付講座)

## 13 老年の心房中隔欠損症を合併した肺動脈弁狭窄症に、経皮的肺動脈弁バルーン形成術 (PTPV) を行った症例

<sup>1)</sup> 済生会福岡総合病院 循環器内科、<sup>2)</sup> 九州大学病院 循環器内科○武居 講<sup>1)</sup>、野副 純世<sup>1)</sup>、弘永 潔<sup>1)</sup>、徳留 正毅<sup>1)</sup>、本郷 玄<sup>1)</sup>、吉川 智子<sup>1)</sup>、足達 宣<sup>1)</sup>、大坂 薫平<sup>1)</sup>、松川 龍一<sup>1)</sup>、芹川 威<sup>1)</sup>、古財 敏之<sup>1)</sup>、岡部 眞典<sup>1)</sup>、山本 雄祐<sup>1)</sup>、大井 啓司<sup>2)</sup>、坂本 一郎<sup>2)</sup>

## 14 心房中隔欠損症のカテーテル治療術前評価における malalignment の意義

小倉記念病院

○磯谷 彰宏、有田 武史、林 昌臣、三浦 史郎、山地 杏平、榎本 操一郎、白井 伸一、横井 宏佳、岩淵 成志

## 15 右冠動脈左室瘻を偶然診断しえた若年女性の一例

長崎大学 医学部 循環器内科

○千葉 章代、南 一敏、中山 史生、佐藤 大輔、楠本 三郎、江口 正倫、武野 正義、米倉 剛、小出 優史、前村 浩二

## 16 肺動脈弁狭窄症 (PS) に対する経皮的肺動脈弁形成術直後に心房中隔欠損の合併が判明した一例

<sup>1)</sup> 鹿児島大学病院心臓血管内科、<sup>2)</sup> 県民健康プラザ 鹿屋医療センター○田端 宏之<sup>1)</sup>、神田 大輔<sup>1)</sup>、内匠 拓朗<sup>1)</sup>、徳重 明央<sup>1)</sup>、堀添 善尚<sup>1)</sup>、窪田 佳代子<sup>1)</sup>、窪菌 琢郎<sup>1)</sup>、新里 拓郎<sup>1)</sup>、高崎 州垂<sup>1)</sup>、才原 啓司<sup>1)</sup>、桶谷 直也<sup>1)</sup>、濱崎 秀一<sup>1)</sup>、亀甲 真弘<sup>2)</sup>

## 17 AMPLATZER Septal Occluders 留置に成功した上方及び大動脈 rim 欠失 ASD の一例

<sup>1)</sup> 済生会熊本病院心臓血管センター 循環器内科、<sup>2)</sup> 済生会熊本病院 集中治療室、<sup>3)</sup> 東京女子医科大学 循環器小児科○坂梨 未奈<sup>1)</sup>、坂本 知浩<sup>1)</sup>、西上 和宏<sup>2)</sup>、中西 敏雄<sup>3)</sup>、中尾 浩一<sup>1)</sup>

- 18 大分岡病院における創傷治癒目的で施行した血管内治療の初期成績  
大分岡病院 心血管センター 循環器科  
○楠 正美、立川 洋一、永瀬 公明、宮本 宣秀、金子 匡行、石川 敬喜、福田 敦夫
- 19 経皮的血管形成術により救済することができた外傷性急性上腕動脈閉塞の一例  
福岡和白病院  
○小山 卓、河野 通暁、伊元 裕樹、仲村 圭太、児玉 直、大塚 頼隆、野口 博生、  
齊藤 太郎
- 20 橈骨動脈の仮性動脈瘤に対し、尺骨動脈からの血流をエコーで確認することにより十分な圧迫が  
できた一例  
鹿児島大学病院心臓血管内科  
○神田 大輔、内匠 拓朗、柴田 啓祐、徳重 明央、窪菌 琢郎、新里 拓郎、湯浅 敏典、  
高崎 州亜、才原 啓司、濱崎 秀一
- 21 急性大動脈解離術後に右鎖骨下動脈盗血症候群を呈した1例  
長崎光晴会病院 心臓血管外科  
○陣内 宏紀、末永 悦郎、麓 英征、三保 貴裕、吉武 秀一郎
- 22 若年男性に発症した、特発性外腸骨動脈解離の1例  
総合病院 鹿児島生協病院 循環器科  
○春田 弘昭、中野 治、尾田 新吾、馬渡 耕史

9:15 ~ 10:03

心筋炎・心筋症 (1)

座長：大嶋 秀一 (熊本中央病院循環器科)

23 一過性右室機能障害により急性循環虚脱・心停止となった 大腿骨頸部骨折例

国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院

○森久 健二、角田 等、小野 敬道、福島 敬修、西嶋 方展、釘宮 史仁、野田 勝生、大嶋 秀一

24 拡張型心筋症を基礎疾患とし、僧帽弁前尖の逸脱を合併した難治性心不全に対して和温療法が奏功した 1 例

福岡大学病院 循環器内科

○本里 康太、前田 洋美、中村 歩、藤見 幹太、朔 啓二郎

25 植込型補助人工心臓 8 例の臨床経験

九州大学病院 心臓外科

○牛島 智基、田ノ上 禎久、平山 和人、原田 雄章、山下 慶之、大石 恭久、西田 誉浩、中島 淳博、塩川 祐一、富永 隆治

26 たこつぼ心筋症を発症した 2 : 1 房室ブロックに対するペースメーカー植込み術後の 1 例

<sup>1)</sup> (医) 春陽会 うえむら病院 循環器科、<sup>2)</sup> 佐賀大学医学部循環器内科

○阪上 暁子<sup>1)</sup>、松本 学<sup>1)</sup>、大賀 雅信<sup>1)</sup>、上村 春甫<sup>1)</sup>、野出 孝一<sup>2)</sup>

27 たこつぼ型心筋症により、一過性に左室流出路狭窄が出現した一症例

<sup>1)</sup> 一般財団法人 医療・介護・教育研究財団 柳川病院 循環器科、

<sup>2)</sup> 一般財団法人 医療・介護・教育研究財団 柳川病院 心臓血管外科、

<sup>3)</sup> 久留米大学心臓血管内科、<sup>4)</sup> 北九州市立八幡病院、

○吉岡 励<sup>1)</sup>、佐藤 恭一<sup>1)</sup>、松本 徳昭<sup>1)</sup>、土井 一義<sup>2)</sup>、新田 良和<sup>2)</sup>、原田 敬<sup>3)</sup>

28 心臓 MRI が診断に有用であった心アミロイドーシスの 2 例

藤元中央病院 循環器内科

○渡邊 裕貴、坂田 鋼治、平野 秀治、長友 美達、竹永 誠

## 29 Ebstein 奇形術後の三尖弁閉鎖不全症に対する三尖弁形成術の一例

<sup>1)</sup> 長崎大学病院 心臓血管外科、<sup>2)</sup> 長崎大学病院 循環器内科

○谷川 和好<sup>1)</sup>、江石 清行<sup>1)</sup>、橋詰 浩二<sup>1)</sup>、恒任 章<sup>2)</sup>、久田 洋一<sup>1)</sup>、三浦 崇<sup>1)</sup>、  
橋本 亘<sup>1)</sup>、尾立 朋大<sup>1)</sup>、横瀬 昭豪<sup>1)</sup>、田崎 雄一<sup>1)</sup>

## 30 悪性関節リウマチ合併患者 (トシリズマブ投与中) に対し大動脈弁置換術を行った 1 例

大分岡病院 心臓血管外科

○森田 雅人、迫 秀則、高山 哲志、岡 敬二、葉玉 哲生

## 31 交連部近傍に複数の離解を生じ急性 AR を呈した 1 例

<sup>1)</sup> 宮崎大学医学部附属病院 第二外科、<sup>2)</sup> 第一内科

○石井 廣人<sup>1)</sup>、長濱 博幸<sup>1)</sup>、松山 正和<sup>1)</sup>、遠藤 稔治<sup>1)</sup>、西村 征憲<sup>1)</sup>、中尾 大伸<sup>1)</sup>、  
阪口 修平<sup>1)</sup>、中村 都英<sup>1)</sup>、石川 哲憲<sup>2)</sup>、北村 和雄<sup>2)</sup>

## 32 僧帽弁置換術後 28 年目に突然の人工弁周囲逆流 (PVL)、溶血性貧血を生じた一例

久留米大学外科

○南 泰山、高木 数実、有永 康一、赤須 晃治、税所 宏幸、平田 雄一郎、田中 啓之

## 33 手術により治癒し得た精巣由来のカルチノイド心の一例

九州厚生年金病院 内科

○百名 洋平、林谷 俊児、瀬筒 康弘、橋本 亨、山本 雲平、菊池 幹、宮田 健二、  
折口 秀樹、毛利 正博、山本 英雄



9:15 ~ 9:55

## 心膜・腫瘍

座長：坂口 尚 (熊本大学心臓血管外科)

## 34 左心房内に発生した粘液線維肉腫の 1 手術例

新古賀病院 心臓血管外科

○佐藤 久、吉戒 勝、三保 貴裕、中西 晴美

## 35 肺高血圧症をきたした巨大左房粘液種の一例

九州厚生年金病院心臓外科

○王 云そう、久原 学、落合 由恵、岩井 敏郎、小田 晋一郎

## 36 転移性心臓脂肪肉腫摘出術を行った 1 症例の治療経過

九州厚生年金病院 心臓血管外科

○川良 智美、岩井 敏郎、久原 学、落合 由恵、小田 晋一郎、王 云そう、栗栖 和宏

## 37 CAT(Calcified Amorphous Tumor) に対する一手術例

<sup>1)</sup> 聖マリア病院 心臓血管外科、<sup>2)</sup> 聖マリア病院 循環器内科○財満 康之<sup>1)</sup>、尾田 毅<sup>1)</sup>、山下 健太郎<sup>1)</sup>、高瀬谷 徹<sup>1)</sup>、和田 至弘<sup>1)</sup>、安永 弘<sup>1)</sup>、藤堂 景茂<sup>1)</sup>、西 淳一郎<sup>2)</sup>、田代 英樹<sup>2)</sup>

## 38 僧帽弁輪付近に付着した左房内腫瘍に対し、腫瘍切除術・僧帽弁輪形成術を施行した一症例

久留米大学 外科

○神戸 賢利、小須賀 智一、平田 雄一郎、税所 宏幸、中村 英司、細川 幸夫、高木 数実、赤須 晃治、飛永 覚、友枝 博、鬼塚 誠二、有永 康一、明石 英俊、田中 啓之

9:55 ~ 10:51

## 高血圧・低血圧・肺・その他 (1)

座長：松山 公士 (大牟田天領病院循環器科)

## 39 Erdheim-Chester 病による腎動脈狭窄症に対し経皮的腎動脈形成術を施行した 1 例

鹿児島大学医学部附属病院 心臓血管内科

○難波 悠、徳重 明央、田端 宏之、肥後 建樹郎、神田 大輔、内匠 拓朗、濱崎 秀一

40 多量の心嚢液貯留、腹水貯留にて紹介となった特発性肺高血圧症疑いの一例

新古賀病院 心臓血管センター

○福岡 良太、古賀 久士、川崎 友裕、梶原 正貴、折田 義也、田中 秀憲、池田 真介、  
後藤 義崇、新谷 嘉章、樋口 誉則、藤村 峰志

41 HOT による著明な改善をみた肺性心の一例

<sup>1)</sup> 熊本再春荘病院 循環器科、<sup>2)</sup> 熊本大学 循環器内科

○六反田 拓<sup>1)</sup>、三角 郁夫<sup>1)</sup>、宇宿 弘輝<sup>1)</sup>、楠原 健一<sup>1)</sup>、赤星 隆一郎<sup>1)</sup>、杉山 正悟<sup>2)</sup>、  
小川 久雄<sup>2)</sup>

42 両側冠動脈より異常血管が分岐した肺分画症の一例

<sup>1)</sup> 福岡医療団千鳥橋病院、<sup>2)</sup> 小倉記念病院

○佐々木 洋平<sup>1)</sup>、原口 拓也<sup>1)</sup>、永江 歩<sup>1)</sup>、金城 達也<sup>1)</sup>、榎本 操一郎<sup>2)</sup>、安部 小百合<sup>1)</sup>、  
高島 由隆<sup>1)</sup>、豊田 文俊<sup>1)</sup>

43 動静脈瘻による高拍出性心不全を呈し、瘻閉鎖手術により心不全が著明に軽快した 1 症例

<sup>1)</sup> 県立延岡病院 循環器内科、<sup>2)</sup> 県立延岡病院 心臓血管外科

○安藤 誠<sup>1)</sup>、黒木 一公<sup>1)</sup>、福嶋 隆一郎<sup>1)</sup>、山本 展誉<sup>1)</sup>、横田 敦子<sup>2)</sup>、新名 克彦<sup>2)</sup>、  
児嶋 一司<sup>2)</sup>、中村 栄作<sup>2)</sup>

44 心不全増悪を契機に診断できた遺伝性出血性毛細血管拡張症（オスラー病）の 1 例

大牟田天領病院

○千年 忠祐、山下 卓郎、三浦 光年、松山 公士

45 左室心尖部の心基部方向への運動を認めた一例

<sup>1)</sup> 熊本再春荘病院 循環器科、<sup>2)</sup> 熊本大学循環器内科

○宇宿 弘輝<sup>1)</sup>、三角 郁夫<sup>2)</sup>、六反田 拓<sup>1)</sup>、楠原 健一<sup>1)</sup>、赤星 隆一郎<sup>1)</sup>、杉山 正悟<sup>2)</sup>、  
小川 久雄<sup>2)</sup>

## ランチョンセミナー / 12:15 ~ 13:15

12:25 ~ 13:15 ランチョンセミナー 1

A会場 (パレアホール)

座長：前村 浩二 (長崎大学病院 循環器内科)

「大血管症抑制を目指した2型糖尿病の治療戦略 ～DPP-4阻害薬への期待～」

演者：小田原 雅人 (東京医科大学 内科学第三講座)

共催：MSD 株式会社

12:25 ~ 13:15 ランチョンセミナー 2

F会場 (9F 会議室 3)

座長：大嶋 秀一 (熊本中央病院 循環器科)

「末梢動脈疾患のカテーテル治療最前線」

演者：河原田 修身 (国立循環器病研究センター病院 心臓血管内科)

「PADとPolyvascular Disease」

演者：中村 正人 (東邦大学医療センター 大橋病院 循環器内科)

共催：サノフィ株式会社

12:25 ~ 13:15 ランチョンセミナー 3

C会場 (10F 会議室 7)

座長：北村 和雄 (宮崎大学 医学部内科学講座循環体液制御学分野)

「治療抵抗性高血圧の治療と腎デナビーション」

演者：苅尾 七臣 (自治医科大学 内科学講座循環器内科学部門)

共催：武田薬品工業株式会社

12:25 ~ 13:15 ランチョンセミナー 4

D会場 (10F 会議室 8)

座長：杉山 正悟 (熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学)

「日本人に適した降圧薬とは？ ～食塩感受性を考慮した高血圧治療の考え方～」

演者：森下 竜一 (大阪大学大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学)

共催：ノバルティスファーマ株式会社

12:25～13:15 ランチョンセミナー 5

E会場 (9F 会議室 2)

座長：池田 久雄 (久留米大学医療センター 循環器内科)

**「メトホルミン治療の新しい展開」**

演者：山田 研太郎 (久留米大学 医学部内科学講座内分泌代謝内科部門)

共催：大日本住友製薬株式会社

13:20 ~ 15:35

Case Report Award

座長：前村 浩二 (長崎大学病院循環器内科)

挽地 裕 (佐賀大学医学部循環器内科)

**CRA1** 急性心筋梗塞に巨大心内血栓・肺塞栓を合併したヘパリン起因性血小板減少症 (HIT) の 1 例  
宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 循環器内科

○木村 俊之、松山 明彦、栗山 根廣、足利 敬一、相良 秀一郎、仲間 達也、石川 敬喜、井上 洋平、福島 裕介

**CRA2** 若年者の重症低左心機能を伴う大動脈弁閉鎖不全症、慢性大動脈解離症例の治療と戦略  
九州大学病院 心臓血管外科

○原田 雄章、中島 淳博、山下 慶之、平山 和人、牛島 智基、大石 恭久、田ノ上 禎久、西田 誉浩、塩川 祐一、富永 隆治

**CRA3** 大動脈弁狭窄症、虚血性心筋症合併による重度左室機能低下に対し、集学的治療により救命しえた症例

<sup>1)</sup>九州大学 大学院 医学研究院 循環器内科学、<sup>2)</sup>九州大学病院 心臓血管外科

○西原 正章<sup>1)</sup>、得能 智武<sup>1)</sup>、細野 彩良<sup>1)</sup>、大井 啓司<sup>1)</sup>、向井 靖<sup>1)</sup>、中島 淳博<sup>2)</sup>、西田 誉浩<sup>2)</sup>、富永 隆治<sup>2)</sup>、砂川 賢二<sup>1)</sup>

**CRA4** 多源性心室頻拍を繰り返す重症心不全に対して心臓再同期療法が奏功した一例  
新行橋病院 循環器内科

○長田 芳久、大塚 綾乃、矢野 雅也、村里 嘉信、小此木 太一

**CRA5** 急激に多臓器不全を呈し、心膜切除術を要した急性心膜炎の一例  
宗像水光会総合病院 心臓血管センター

○和田 久美子、田山 慶一郎、新谷 悠介、河野 通孝、岡崎 悌之、青柳 成明、三戸 隆裕、松尾 昌俊、檜田 悟、吉武 清伸

**CRA6** effusive constrictive pericarditis の一例  
沖縄県立中部病院

○中山 泉、屋宜 宣仁、仲里 淳、高橋 孝典、和氣 稔、平田 一仁

**CRA7 マラソン練習中に心室細動となった右冠動脈起始異常の1例**

熊本赤十字病院

○吉村 拓巳、角田 隆輔、外牧 潤、松川 将三、淵上 俊一郎、木村 優一

**CRA8 心臓カテーテル検査により Stanford A 急性大動脈解離を来した1例**

社会医療法人天神会新古賀病院

○藤村 峰志、池田 真介、梶原 正貴、樋口 誉則、新谷 嘉章、後藤 義崇、福岡 良太、折田 義也、田中 秀憲、古賀 久土、川崎 友裕、古賀 伸彦

**CRA9 経皮的末梢動脈インターベンションが著功した coronary-subclavian steal syndrome の一例**

済生会熊本病院 心臓血管センター 循環器内科

○菊地 規子、坂本 知浩、時津 孝典、琴野 巧裕、田口 英詞、宮本 信三、西上 和宏、中尾 浩一

**CRA10 両側鎖骨下一腋窩動脈、右腎動脈、上腸間膜動脈に多発性塞栓を呈した慢性心房細動の一例**

北九州市立八幡病院 循環器科

○上野 啓通、原田 敬、屏 壮史、高橋 正雄、今村 香奈子、長谷川 潤、小住 乃理子、小住 清志、田中 正哉、太崎 博美

**CRA11 短連結期の心室期外収縮頻発を認め、下側壁誘導にJ波を呈した若年特発性心室細動の心肺停止からの蘇生症例**

<sup>1)</sup> 大分大学 医学部 総合内科学第一講座、<sup>2)</sup> 大分大学 医学部 臨床検査診断学講座、<sup>3)</sup> 横浜労災病院 循環器内科不整脈科

○近藤 秀和<sup>1)</sup>、高橋 尚彦<sup>2)</sup>、篠原 徹二<sup>1)</sup>、江畑 有希<sup>2)</sup>、綾部 礼佳<sup>1)</sup>、岡田 憲広<sup>1)</sup>、江崎 かおり<sup>2)</sup>、油布 邦夫<sup>2)</sup>、中川 幹子<sup>2)</sup>、原 政英<sup>1)</sup>、犀川 哲典<sup>2)</sup>、野上 昭彦<sup>3)</sup>

**CRA12 痙攣を伴わないてんかん発作の診断に植込み型心電計の記録が有用であった2症例**

<sup>1)</sup> 産業医科大学病院 第二内科、<sup>2)</sup> 産業医科大学病院 不整脈先端治療学講座

○林 克英<sup>1)</sup>、河野 律子<sup>1)</sup>、安部 治彦<sup>2)</sup>、渡部 太一<sup>1)</sup>、大江 学治<sup>1)</sup>、尾辻 豊<sup>1)</sup>

**CRA13 意識消失発作を伴う超高齢患者の発作性上室性頻拍症に対してカテーテルアブレーションを施行した1例**

鹿児島医療センター 第二循環器科

○山下 恵里香、藺田 正浩、田上 和幸、園田 幸一郎、石川 裕輔、馬場 善政、平峯 聖久、東 健作、田中 秀樹、塗木 徳人

**CRA 14 重症肺高血圧を伴う心室中隔欠損症に対するボセンタン治療により、手術可能となった興味深い一例**

久留米大学 内科学講座 心臓・血管内科部門

○高瀬 文敬、小岩屋 宏、大塚 昌紀、児玉 紀洋、野原 夢、赤坂 朋紀、伊藤 章吾、大場 豊治、杉 雄介、上野 高史、甲斐 久史、今泉 勉

**CRA 15 術前診断が難しかった分界稜に付着した有茎性の右房内血栓の一例**

<sup>1)</sup> 長崎大学 循環器内科、<sup>2)</sup> 長崎大学 心臓血管外科

○河野 佑介<sup>1)</sup>、河野 浩章<sup>1)</sup>、鳥越 健太<sup>1)</sup>、米倉 剛<sup>1)</sup>、武野 正義<sup>1)</sup>、恒任 章<sup>1)</sup>、小出 優史<sup>1)</sup>、池田 聡司<sup>1)</sup>、前村 浩二<sup>1)</sup>、江石 清行<sup>2)</sup>

**15:35 ~ 16:23**

**不整脈 (2)**

**座長：本田 俊弘 (済生会熊本病院心臓血管センター)**

**46 中隔基部局所瘤状変化を合併した WPW 症候群の 2 例**

九州厚生年金病院 小児科

○宗内 淳、渡邊 まみ江、倉岡 彩子、竹中 聡、城尾 邦隆

**47 アブレーション後長期経過で異なるリエントリー回路による心房頻拍が生じた一例**

大分医療センター 循環器内科

○大家 辰彦、脇坂 収、吉良 哲也、有川 雅也、山末 象三

**48 右室流出路起源 VT/PVC の一例**

<sup>1)</sup> 社会医療法人敬愛会 中頭病院 循環器内科、<sup>2)</sup> 牧港中央病院

○仲村 義一<sup>1)</sup>、屋宜 宣守<sup>1)</sup>、吉田 善紀<sup>1)</sup>、渡慶次 竜生<sup>1)</sup>、與那原 太郎<sup>1)</sup>、梶原 光嗣<sup>1)</sup>、上地 襄<sup>1)</sup>、比嘉 聡<sup>2)</sup>

**49 三尖弁閉鎖症根治術後に多彩な心房頻拍を繰り返し認めた症例**

<sup>1)</sup> 九州大学大学院 病態修復内科、<sup>2)</sup> 九州大学 健康科学センター

○安田 潮人<sup>1)</sup>、横山 拓<sup>1)</sup>、深田 光敬<sup>1)</sup>、小田代 敬太<sup>1)</sup>、丸山 徹<sup>2)</sup>、赤司 浩一<sup>1)</sup>

50 虚血性心臓病に合併した VT storm に対して、CARTOSOUND を用いてカテーテルアブレーションを施行した 1 例

済生会福岡総合病院

○松川 龍一、野副 純世、徳留 正毅、吉川 智子、本郷 玄、武居 講、足達 宣、大坂 薫平、芹川 威、古財 敏之、弘永 潔、岡部 眞典、山本 雄祐

51 A Case of ventricular fibrillation after butane gas inhalation

北九州市立八幡病院

○高橋 正雄、屏 壮史、上野 啓通、長谷川 潤、今村 香奈子、小住 乃理子、小住 清志、田中 正哉、原田 敬、太崎 博美



13:20～15:04

研修医セッション 1

座長：尾辻 豊（産業医科大学第2内科学）  
富永 隆治（九州大学循環器外科）

R1 心停止をきたした冠攣縮性狭心症の1例

高邦会 高木病院

○西田 英世

R2 1時間に及ぶ難治性心室細動に対して絶え間ないCPRを実施して、後遺症なく社会復帰した急性心筋梗塞の1例

高邦会 高木病院

○小野 行秀、吉廣 剛

R3 心筋梗塞の経過中に卵円窩からの右左シャントを認め難治性低酸素血症をきたした1症例

九州医療センター 循環器科内科

○福田 倫史、川村 奈津美、森 超夫、下園 弘達、林 真貴子、江島 恵美子、小村 聡一郎、井上 寛子、麻生 明見、森 隆宏、竹中 克彦、沼口 宏太郎、佐藤 真司、中村 俊博、冷牟田 浩司

R4 冠攣縮が原因と考えられた心肺停止を植込み型心電計で観察できた1例

独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター 循環器科

○浦 祐次郎、麻生 明見、林 真貴子、下園 弘達、江島 恵美子、小村 聡一郎、井上 寛子、森 隆宏、川村 奈津美、竹中 克彦、沼口 宏太郎、森 超夫、佐藤 真司、中村 俊博、冷牟田 浩司

R5 右冠動脈後下行枝末梢の血栓塞栓による急性心筋梗塞に合併した乳頭筋断裂の1例

<sup>1)</sup> 佐世保市立総合病院 循環器内科、<sup>2)</sup> 佐世保市立総合病院 検査部

○足立 利幸<sup>1)</sup>、松本 雄二<sup>1)</sup>、春田 真一<sup>1)</sup>、伊藤 愛剛<sup>1)</sup>、園田 浩一郎<sup>1)</sup>、新北 浩樹<sup>1)</sup>、波多 史朗<sup>1)</sup>、早野 元信<sup>2)</sup>

R6 急性肺塞栓症に対し緊急血栓内膜摘除術を施行した一例

新行橋病院

○松石 健太郎、村里 嘉信、大塚 綾乃、濱田 正勝

**R7 心房細動を契機に急性心不全を呈した非虚血性心筋症の1例**

麻生飯塚病院

○円山 信之、堤 孝樹、本田 勝也、中池 竜一、今村 義浩、山田 明

**R8 前斜角筋リンパ節生検にて確定診断に至った心サルコイドーシスの一例**

<sup>1)</sup> 長崎大学病院循環器内科、<sup>2)</sup> 長崎大学病院病理部

○清水 俊匡<sup>1)</sup>、池田 聡司<sup>1)</sup>、吉田 健夫<sup>1)</sup>、黒部 昌也<sup>1)</sup>、中田 智夫<sup>1)</sup>、古賀 聖士<sup>1)</sup>、  
河野 浩章<sup>1)</sup>、林 徳真吉<sup>2)</sup>、前村 浩二<sup>1)</sup>

**R9 診断と治療に難渋した閉塞性肥大型心筋症に合併した心嚢液貯留の1例**

<sup>1)</sup> 大分大学 医学部 循環器内科、<sup>2)</sup> 大分大学 医学部 呼吸器外科

○古城 賢央<sup>1)</sup>、岡田 憲広<sup>1)</sup>、江畑 有希<sup>1)</sup>、綾部 礼佳<sup>1)</sup>、篠原 徹二<sup>1)</sup>、油布 邦夫<sup>1)</sup>、  
高橋 尚彦<sup>1)</sup>、中川 幹子<sup>1)</sup>、原 政英<sup>1)</sup>、犀川 哲典<sup>1)</sup>、高山 洋臣<sup>2)</sup>、宮脇 美千代<sup>2)</sup>、  
杉尾 賢二<sup>2)</sup>

**R10 冠状動脈小血管の閉塞により特異的な心エコー所見を呈した心アミロイドーシスの一例**

<sup>1)</sup> 社会医療法人社団 製鉄記念八幡病院、<sup>2)</sup> 小倉記念病院

○瀧口 知浩<sup>1)</sup>、古賀 徳之<sup>1)</sup>、中手 夕季<sup>1)</sup>、入田 英二<sup>1)</sup>、石原 嗣郎<sup>1)</sup>、加世田 繁<sup>1)</sup>、  
藤島 慎一郎<sup>1)</sup>、井上 勝美<sup>2)</sup>

**R11 たこつぼ型心筋症を再発した一例**

国立病院機構別府医療センター

○大山 紀子、三好 敏之、前田 拓哉、藤本 書生、重松 作治

**R12 劇症型A群溶連菌感染症が原因と考えられ、救命しえた重症心筋炎の一例**

九州労災病院

○井上 航之祐、竹政 啓子、黒田 智寛、久原 孝博、尾辻 健、尾上 武志

**R13 低心拍出量症候群を呈した重症心不全に対し tolvaptan, olprinone 併用が著効した1例**

琉球大学大学院 医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座

○潮平 親哉、浅田 宏史、伊敷 哲也、比嘉 あゆみ、楨田 徹、山里 将一郎、相澤 直輝、  
當間 裕一郎、池宮城 秀一、新里 朋子、大城 克彦、大屋 祐輔

## 52 早期興奮症候群に対する ATP 負荷試験の有用性

久留米大学 小児科

- 吉本 裕良、須田 憲治、工藤 嘉公、家村 素史、山川 留美、岸本 慎太郎、寺町 陽三、  
前野 泰樹、松石 豊次郎

## 53 学校心臓検診で抽出された QT 延長症候群患児の症状出現の予測因子に関する単一施設での検討

国立病院機構 鹿児島医療センター 小児科

- 二宮 由美子、九町 木綿、田中 裕治、吉永 正夫

## 54 植込み型除細動器の植込み 1 年半後に心室穿孔を来し、外科的修復術を必要とした 1 症例

済生会熊本病院 心臓血管センター 循環器内科

- 門脇 拓、金子 哲也、鈴鹿 裕城、伊藤 美和、齋藤 貴士、時津 孝典、菊地 規子、  
阪本 覚、大塚 洋平、鈴山 寛人、琴野 巧裕、吉田 昌義、田中 靖章、福永 崇、  
田口 英詞、剣 卓夫、宮本 信三、坂本 知浩、西上 和宏、本田 俊弘、中尾 浩一

## 55 炭酸リチウムの服用により洞不全症候群を来した一例

福岡市医師会成人病センター 循環器内科

- 江崎 英司、中尾 絵里香、福田 裕次郎、斉藤 裕、島松 淳一郎、勝田 洋輔

## 56 閉塞性肥大型心筋症に対するペースメーカー植込み後にリード dislodgement に苦慮した 1 例

鹿児島市立病院 循環器科

- 吉元 一成、濱元 裕喜、菌田 剛嗣、二宮 雄一、小川 正一、石田 実雅、豊永 浩一、  
李 相崎

## 57 失神発作を繰り返し、体位変換により洞不全症候群をきたした 1 例

福岡大学病院 循環器内科

- 加藤 悠太、木下 博順、山本 智彦、福田 佑介、小川 正浩、朔 啓二郎

13:20 ~ 14:00

先天性 (2)

座長：石川 司朗 (福岡市立こども病院小児科(循環器))

58 ファロー四徴症 (TOF) 根治術後の肺動脈弁閉鎖不全 (PR) に対し、肺動脈弁置換術 (PVR) を施行した 10 例の検討

<sup>1)</sup> 福岡市立こども病院 循環器科、<sup>2)</sup> 福岡市立こども病院 新生児循環器科、

<sup>3)</sup> 福岡市立こども病院 心臓外科

○佐川 浩一<sup>1)</sup>、石川 司朗<sup>1)</sup>、石川 友一<sup>1)</sup>、中村 真<sup>1)</sup>、牛ノ濱 大也<sup>1)</sup>、総崎 直樹<sup>2)</sup>、中野 俊秀<sup>3)</sup>、角 秀秋<sup>3)</sup>

59 経皮的心房中隔欠損閉鎖術後の頭痛と自律神経機能変化

<sup>1)</sup> 九州厚生年金病院 小児科、<sup>2)</sup> 九州厚生年金病院 循環器科

○倉岡 彩子<sup>1)</sup>、宗内 淳<sup>1)</sup>、渡辺 まみ江<sup>1)</sup>、堀端 洋子<sup>2)</sup>、竹中 聡<sup>1)</sup>、城尾 邦隆<sup>1)</sup>

60 チアノーゼ性先天性心疾患患者における脳膿瘍についての検討

九州厚生年金病院 小児科

○倉岡 彩子、宗内 淳、竹中 聡、渡辺 まみ江、城尾 邦隆

61 肺動脈弁狭窄症による ASD を介した右左シャントによって低酸素血症を来した一例

<sup>1)</sup> 原三信病院、<sup>2)</sup> 九州大学循環器内科、<sup>3)</sup> 九州大学小児科

○藤井 香菜<sup>1)</sup>、彌永 武史<sup>1)</sup>、増田 征剛<sup>1)</sup>、山本 光孝<sup>1)</sup>、赤塚 裕<sup>1)</sup>、平 祐二<sup>1)</sup>、坂本 一郎<sup>2)</sup>、山村 健一郎<sup>3)</sup>

62 無症状で経過した valsalva 洞動脈瘤破裂に対する一手術例

聖マリア病院 心臓血管外科

○山下 健太郎、尾田 毅、安永 弘、財満 康之、高瀬谷 徹、和田 至弘、藤堂 景茂

63 僧帽弁形成術中に SAM を発症し、修復に成功した 1 例

<sup>1)</sup> 済生会 福岡総合病院 心臓血管外科、<sup>2)</sup> 福岡大学医学部 心臓血管外科

○林田 好生<sup>1)</sup>、森重 徳継<sup>1)</sup>、寺谷 裕充<sup>1)</sup>、山田 英明<sup>1)</sup>、田代 忠<sup>2)</sup>

64 自己心膜を用いた大動脈弁形成術の一例

済生会熊本病院 心臓血管外科

○鈴木 晴郎、平山 統一、三隅 寛恭、萩原 正一郎、上杉 英之、出田 一郎、押富 隆、高志 賢太郎、片山 幸広、佐々 利明、村田 英隆、寶亀 亮悟、植田 ちひろ

65 重症僧帽弁閉鎖不全症に対して、Loop Technique を用いた僧帽弁形成術 (MVP) を施行した 2 例

高邦会 高木病院 心臓血管外科

○捶井 達也、野田 征宏、渡邊 剛

66 右小切開による僧帽弁形成術の短期成績

長崎大学病院 心臓血管外科

○三浦 崇、江石 清行、小野原 大介、橋詰 浩二、久田 洋一、谷川 和好、尾立 朋大、橋本 亘、田崎 雄一

67 大動脈四尖弁による大動脈閉鎖不全症の 2 手術症例

福岡大学病院心臓血管外科

○大住 真敬、森田 裕一、清水 真行、藤井 満、桑原 豪、峰松 紀年、松村 仁、西見 優、和田 秀一、田代 忠

## R14 晩期弁輪周囲逆流に対し僧帽弁再置換術を施行した一例

<sup>1)</sup>長崎医療センター、<sup>2)</sup>長崎大学病院

○岡部 浩祐<sup>1)</sup>、住 瑞木<sup>1)</sup>、有吉 毅子男<sup>1)</sup>、濱脇 正好<sup>1)</sup>、江石 清行<sup>2)</sup>

## R15 Myxoma と肉眼的に類似した三尖弁 papillary fibroelastoma の 1 手術経験

熊本大学医学部附属病院 心臓血管外科

○古賀 亜由美、坂口 尚、岡本 健、田爪 宏和、川筋 道雄

## R16 出血性脳梗塞を合併した左房粘液腫に対する急性期手術の 1 例

佐賀大学 医学部 胸部心臓血管外科

○栗原 麻希子、田中 秀弥、諸隈 宏之、伊藤 学、蒲原 啓司、古川 浩二郎、森田 茂樹

## R17 Fontan 手術 (TCPC) 後の心外導管狭窄にカテーテルインターベンションを行った一例

<sup>1)</sup>九州大学病院循環器内科、<sup>2)</sup>九州大学病院小児科、<sup>3)</sup>福岡市立こども病院循環器科

○村上 雄二<sup>1)</sup>、坂本 一郎<sup>1)</sup>、山村 健一郎<sup>2)</sup>、日浅 謙一<sup>1)</sup>、砂川 賢二<sup>1)</sup>、佐川 浩一<sup>3)</sup>、石川 司朗<sup>3)</sup>

## R18 著明な上下肢血圧差を認めた異型大動脈縮窄症の 1 例

<sup>1)</sup>公立学校共済組合 九州中央病院 循環器内科、<sup>2)</sup>福岡大学 心臓血管外科

○北村 博雅<sup>1)</sup>、鍵山 俊太郎<sup>1)</sup>、前淵 大輔<sup>1)</sup>、関 拓紀<sup>1)</sup>、河野 修<sup>1)</sup>、大森 将<sup>1)</sup>、富永 光裕<sup>1)</sup>、松村 仁<sup>2)</sup>、和田 秀一<sup>2)</sup>、田代 忠<sup>2)</sup>

## R19 低 K 血症による TdP を契機に診断された正常血圧を呈する原発性アルドステロン血症の 1 例

独立行政法人 国立病院機構 長崎医療センター

○川崎 寛子、松尾 崇史、本川 哲史、冨地 洋一、深江 貴芸、於久 幸治

## R20 心肺停止の原因として Liddle 症候群による低カリウム血症が疑われた症例

大分県立病院

○小野田 良子、上運天 均、河野 俊一、稲永 慶太、加耒 秀隆、村松 浩平

**R21 右室からのマッピングにより大動脈左冠尖起源が推測しえた特発性心室頻拍の一例**

熊本大学 医学部 附属病院 循環器内科

○藤本 綾子、金澤 尚徳、星山 禎、古山 准二郎、山部 浩茂、小川 久雄

**R22 Coumel 現象を認めた Wide QRS Tachycardia の 1 例**

福岡大学病院 循環器内科

○前田 洋美、本里 康太、中村 歩、安田 智生、森井 誠士、高嶋 英夫、小川 正浩、  
朔 啓二郎

**R23 心室細動蘇生後昏睡状態の成人患者に対し体温管理システムで低体温療法を施行し、社会復帰に至った 2 症例**

<sup>1)</sup>九州厚生年金病院 総合診療部、<sup>2)</sup>九州厚生年金病院 循環器内科

○安東 明子<sup>1)</sup>、百名 洋平<sup>2)</sup>、有村 貴博<sup>2)</sup>、菊池 幹<sup>1)</sup>、瀬筒 康弘<sup>2)</sup>、橋本 亨<sup>2)</sup>、  
山本 雲平<sup>2)</sup>、宮田 健二<sup>2)</sup>、折口 秀樹<sup>2)</sup>、毛利 正博<sup>2)</sup>、山本 英雄<sup>2)</sup>

**R24 起立性低血圧、巨舌、心不全を契機に発見されたアミロイドーシスの 1 例**

沖縄県立中部病院 循環器内科

○廣澤 孝信、高橋 孝典、久保田 修司、中山 泉、福山 梓子、屋宜 宣仁、仲里 淳、  
和氣 稔、平田 一仁

**R25 学校心臓検診により早期に発見された腎血管性高血圧症の一例**

佐賀大学 小児科

○山元 芽衣、田代 克弥

13:20 ~ 14:08

虚血性心疾患 (3)

座長：掃本 誠治 (熊本大学循環器内科)

68 OCTにより留置早期にステント変形部の血栓形成を観察した一例

熊本大学 医学部 附属病院 循環器内科

○山村 智、藤末 昂一郎、辻田 賢一、山本 英一郎、田中 朋子、山室 恵、海北 幸一、掃本 誠治、杉山 正悟、小川 久雄

69 右冠動脈起始部の高度石灰化病変に対して、エキシマレーザーの使用が有効であった一例

平成紫川会 小倉記念病院

○渡部 宏俊、兵頭 真、山地 杏平、曾我 芳光、白井 伸一、近藤 克洋、安藤 献児、酒井 孝裕、岩淵 成志、横井 宏佳、野坂 秀行、延吉 正清

70 FFR測定におけるカテーテル径による検討(4Frおよび5Fr診断カテーテルによる比較検討)

<sup>1)</sup> 独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター 循環器科、<sup>2)</sup> 松岡内科、

○郷原 誠一郎<sup>1)</sup>、刀根 聡<sup>1)</sup>、島津 秀樹<sup>1)</sup>、中村 洋文<sup>1)</sup>、松岡 大輔<sup>2)</sup>、古賀 英幸<sup>1)</sup>、柳 統仁<sup>1)</sup>、小池 明広<sup>1)</sup>

71 積極的脂質低下療法中にかかわらず短期間に狭窄の進行を認めたACSの1例

済生会熊本病院

○鈴鹿 裕城、福永 崇、田口 英詞、宮本 信三、坂本 知浩、中尾 浩一

72 経皮的冠動脈インターベンションにて冠動脈破裂をきたした一例

<sup>1)</sup> 九州大学病院 病態修復内科学、<sup>2)</sup> 九州大学病院 心臓血管外科

○仲村 尚崇<sup>1)</sup>、横山 拓<sup>1)</sup>、深田 光敬<sup>1)</sup>、安田 潮人<sup>1)</sup>、小田代 敬太<sup>1)</sup>、丸山 徹<sup>1)</sup>、赤司 浩一<sup>1)</sup>、西田 誉浩<sup>2)</sup>、富永 隆治<sup>2)</sup>

73 タクロリムス内服患者のEarly onset post-myocardial infarction syndromeの一例

<sup>1)</sup> 豊見城中央病院 循環器内科

○山口 怜、日高 幸宏、嘉数 敦、前田 峰孝、大庭 景介、嘉数 真教、玉城 正弘、新崎 修、新城 哲治



- 74 CABG 後早期に静脈グラフトの閉塞を繰り返した一例  
出水郡医師会立 阿久根市民病院 循環器科  
○安崎 和博、楠元 啓介、小島 聡子、立石 繁宜
- 75 低侵襲心臓カテーテル検査への試み ～ 3Fr 診断カテーテル～  
<sup>1)</sup> ながさきハートクリニック 循環器内科、<sup>2)</sup> ながさきハートクリニック 心臓血管外科  
○山岸 民治<sup>1)</sup>、與那城 傑<sup>1)</sup>、坂井 秀章<sup>1)</sup>、多田 誠一<sup>2)</sup>
- 76 著しい出血傾向から救命し得た急性心筋梗塞による院外心肺停止の1例  
健和会大手町病院 初期研修医  
○永吉 信介、田場 正直、築島 直紀
- 77 毎食食中・食後に胸部絞扼感の増悪を繰り返した冠攣縮性狭心症の一例  
<sup>1)</sup> 九州厚生年金病院、<sup>2)</sup> 済生会八幡総合病院  
○有村 貴博<sup>1)</sup>、菊池 幹<sup>1)</sup>、瀬筒 康弘<sup>1)</sup>、橋本 亨<sup>1)</sup>、山本 雲平<sup>1)</sup>、宮田 健二<sup>1)</sup>、  
折口 秀樹<sup>1)</sup>、毛利 正博<sup>1)</sup>、山本 英雄<sup>1)</sup>、西原 学宣<sup>2)</sup>
- 78 多枝病変に超遅発性ステント血栓症を同時発症した1例  
社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院 循環器内科  
○金城 太貴、仲田 操、下浦 広之、三戸 正人、与座 一

- 79 左室流出路狭窄を伴う大動脈弁狭窄症に対する cibenzoline の有用性を心エコー、心内圧測定で評価し得た一例  
産業医科大学 第2内科学  
○永田 泰史、竹内 正明、大谷 恭子、岩瀧 麻衣、桑木 恒、春木 伸彦、芳谷 英俊、尾辻 豊
- 80 拡張期僧帽弁逆流を認めた2：1房室ブロックの一例  
1) 熊本再春荘病院 循環器科、2) 熊本大学 循環器内科  
○楠原 健一<sup>1)</sup>、三角 郁夫<sup>1)</sup>、宇宿 弘輝<sup>1)</sup>、六反田 拓<sup>1)</sup>、赤星 隆一郎<sup>1)</sup>、杉山 正悟<sup>2)</sup>、小川 久雄<sup>2)</sup>
- 81 弁輪拡大・tethering による MR に対し前尖パッチ拡大を主体とした僧帽弁形成術のエコー所見の検討  
1) 長崎大学病院 心臓血管外科、2) 長崎大学病院 循環器内科  
○橋本 亘<sup>1)</sup>、橋詰 浩二<sup>1)</sup>、久田 洋一<sup>1)</sup>、谷川 和好<sup>1)</sup>、三浦 崇<sup>1)</sup>、尾立 朋大<sup>1)</sup>、横瀬 昭豪<sup>1)</sup>、田崎 雄一<sup>1)</sup>、江石 清行<sup>1)</sup>、恒任 章<sup>2)</sup>、河野 浩章<sup>2)</sup>、前村 浩二<sup>2)</sup>
- 82 間質性肺炎急性増悪が疑われた急性 MR によるうっ血性心不全の1治験例  
1) 済生会熊本病院 心臓血管外科、2) 東京女子医科大学 心臓血管外科  
○植田 ちひろ<sup>1)</sup>、平山 統一<sup>1)</sup>、三隅 寛恭<sup>1)</sup>、上杉 英之<sup>1)</sup>、萩原 正一郎<sup>1)</sup>、出田 一郎<sup>1)</sup>、押富 隆<sup>1)</sup>、高志 賢太郎<sup>1)</sup>、片山 幸広<sup>1)</sup>、村田 英隆<sup>1)</sup>、佐々 利明<sup>1)</sup>、鈴木 晴郎<sup>1)</sup>、寶亀 亮悟<sup>1)</sup>
- 83 拡張型心筋症に伴う機能性僧帽弁逆流に対して、僧帽弁形成術および心臓再同期療法を行った一例  
社会医療法人敬愛会 中頭病院 内科  
○仲村 尚司、梶原 光嗣、吉田 善紀、渡慶次 竜生、仲村 義一、與那原 太郎、屋宜 宣守、上地 襄、安里 浩亮

- 84 人工弁感染、弁輪部仮性動脈瘤に対する Manouguian 法弁輪拡大、再 Bentall 術の 1 例  
社会医療法人天神会 新古賀病院  
○中西 晴美、吉戒 勝、三保 貴裕、佐藤 久
- 85 若年者の僧帽弁位感染性心内膜炎に対し準緊急で僧帽弁形成術を行った 1 例  
友愛会 豊見城中央病院  
○嘉数 敦、山口 怜、日高 幸宏、前田 峰孝、大庭 景介、嘉数 真教、玉城 正弘、  
新崎 修、新城 哲治
- 86 異なる起因菌により発症した感染性心内膜炎の 1 例  
久留米大学医療センター  
○夕田 直子、新山 寛、石崎 勇太、原田 晴仁、加藤 宏司、池田 久雄
- 87 低 $\gamma$ グロブリン血症を背景に感染を繰り返した感染性心内膜炎（IE）の一例  
<sup>1)</sup> 白十字病院循環器内科、<sup>2)</sup> 白十字病院腎臓内科  
○野瀬 大補<sup>1)</sup>、松本 敬雄<sup>1)</sup>、渋井 俊之<sup>1)</sup>、田中 信英<sup>1)</sup>、久保田 和充<sup>1)</sup>、白井 和之<sup>1)</sup>、  
江口 瑠衣子<sup>2)</sup>、房前 寿里<sup>2)</sup>、松井 礼<sup>2)</sup>、平野 直史<sup>2)</sup>
- 88 急性肺傷害、腎不全を来たし、急激な転帰をたどった感染性心内膜炎の一部検例  
地方独立行政法人 那覇市立病院 循環器科  
○間仁田 守、比嘉 南夫、真志取 多美、旭 朝弘、田端 一彦、崎原 永啓
- 89 人工弁感染による僧帽弁輪膿瘍から左冠動脈主幹部の圧排所見を来たした一例  
<sup>1)</sup> 宮崎大学医学部附属病院 第一内科、<sup>2)</sup> 宮崎大学医学部附属病院 第2外科、<sup>3)</sup> 今給黎医院  
○白崎 幸枝<sup>1)</sup>、井手口 武史<sup>1)</sup>、漆間 雅人<sup>1)</sup>、小牧 聡一<sup>1)</sup>、西山 美保<sup>1)</sup>、黒木 建吾<sup>1)</sup>、  
小山 彰平<sup>1)</sup>、川越 純志<sup>1)</sup>、鬼塚 久充<sup>1)</sup>、鶴田 敏博<sup>1)</sup>、石川 哲憲<sup>1)</sup>、北村 和雄<sup>1)</sup>、  
長濱 博幸<sup>2)</sup>、中村 都英<sup>2)</sup>、今給黎 承<sup>3)</sup>

13:20 ~ 14:00

心筋炎・心筋症 (2)

座長：中嶋 寛 (長崎市立市民病院循環器内科)

90 当院におけるたこつぼ型心筋症の臨床的検討

福岡医療団 千鳥橋病院 循環器内科

○金城 達也

91 家族の病理解剖が診断に有用であった不整脈源性右室心筋症の一例

<sup>1)</sup> 宮崎大学医学部第一内科、<sup>2)</sup> 宮崎大学医学部病理学講座

○漆間 雅人<sup>1)</sup>、鬼塚 久充<sup>1)</sup>、小牧 聡一<sup>1)</sup>、西山 美保<sup>1)</sup>、黒木 健吾<sup>1)</sup>、小山 彰平<sup>1)</sup>、  
井手口 武史<sup>1)</sup>、川越 純志<sup>1)</sup>、鶴田 敏博<sup>1)</sup>、石川 哲憲<sup>1)</sup>、畠山 金太<sup>2)</sup>

92 長期間の循環補助を行なうも心静止が持続し回復しなかった劇症型心筋炎の1例

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 循環器内科

○中村 牧子、砂川 長彦、榎田 徹、土屋 洋之、宮良 高史、田場 洋二、當真 隆

93 PCPS および低体温療法を用いて救命し得た劇症型心筋炎による院内心肺停止の1例

独立行政法人長崎市立病院機構 長崎市立市民病院 循環器内科

○梅山 泰裕、白石 嘉憲、逸見 朋子、南 一敏、内田 雄三、布廣 龍也、中嶋 寛

94 急性心筋炎による完全房室ブロック、左室収縮不全が遷延しCRT-D植え込みを行った一例

<sup>1)</sup> 製鉄記念八幡病院 循環器内科、<sup>2)</sup> 製鉄記念八幡病院 内科、<sup>3)</sup> 小倉記念病院 循環器内科

○谷口 文音<sup>1)</sup>、藤島 慎一郎<sup>1)</sup>、中手 夕季<sup>1)</sup>、入田 英二<sup>1)</sup>、石原 嗣郎<sup>1)</sup>、加世田 繁<sup>1)</sup>、  
古賀 徳之<sup>1)</sup>、石束 隆男<sup>2)</sup>、登坂 淳<sup>3)</sup>、安藤 献児<sup>3)</sup>

## 95 タコツボ型心筋症類似の経過をたどった急性冠症候群の一例

琉球大学大学院 医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座

○浅田 宏史、大城 克彦、比嘉 あゆみ、榎田 徹、山里 将一郎、相澤 直輝、當間 裕一郎、池宮城 秀一、新里 朋子、伊敷 哲也、大屋 祐輔

## 96 腎盂腎炎を契機にたこつぼ型心筋症を再発した 1 例

<sup>1)</sup> 日本赤十字社 長崎原爆病院 循環器内科、<sup>2)</sup> もりハートクリニック

○久原 拓哉<sup>1)</sup>、神田 宗武<sup>1)</sup>、佐藤 修身<sup>1)</sup>、森 秀樹<sup>2)</sup>、芦澤 直人<sup>1)</sup>

## 97 急性下壁心筋梗塞に合併したたこつぼ型心筋症の 1 例

原三信病院 循環器内科

○彌永 武史、藤井 香菜、増田 征剛、山本 光孝、赤塚 裕、平 祐二

## 98 経時的な follow up が可能であった周産期心筋症の 2 症例

福岡徳洲会病院 循環器内科

○小椋 裕司、山田 賢裕、工藤 隆志、仲村 佳典、守崎 勝悟、永田 武士、茶園 直美、山永 健之、尾上 喜郎、松室 友梨、下村 英紀

## 99 アルコール性心筋症の 1 症例における心臓 MRI および心筋シンチ

藤元中央病院

○坂田 鋼治、渡邊 裕貴、平野 秀治、長友 美達、竹永 誠

100 遅発育性 Haemophilus parainfluenzae に伴う大動脈人工血管感染に対し保存的加療を行った 1 例

<sup>1)</sup> 地方独立行政法人 北松中央病院、<sup>2)</sup> 長崎大学病院 循環器内科

○佐貫 仁宣<sup>1)</sup>、福井 純<sup>1)</sup>、古賀 聖士<sup>2)</sup>、池田 聡司<sup>2)</sup>、前村 浩二<sup>2)</sup>

101 SMI および ASO を合併した、右側大動脈弓に伴う Kommerell 憩室の 1 例

福岡和白病院

○河野 通暁、大塚 頼隆、伊元 裕樹、小山 卓、仲村 圭太、児玉 直、野口 博生、  
齊藤 太郎

102 多臓器塞栓症を併発した多発性大動脈内血栓症の 1 例

飯塚病院 循環器内科

○中池 竜一、今村 義浩、桑田 孝一、堤 孝樹、田中 俊江、市村 研三、本田 勝也、  
山田 明

103 HLA タイピングが診断に有用であった非活動期の高安動脈炎の一例

<sup>1)</sup> 小倉記念病院 循環器内科、<sup>2)</sup> 光晴会病院 循環器科、<sup>3)</sup> 長崎北病院 循環器科

○中橋 卓也<sup>1)</sup>、岩崎 義博<sup>2)</sup>、片山 敏郎<sup>2)</sup>、野村 章洋<sup>1)</sup>、横井 宏佳<sup>1)</sup>、岩淵 成志<sup>1)</sup>、  
野坂 秀行<sup>1)</sup>、延吉 正清<sup>1)</sup>、谷川 宗生<sup>3)</sup>

104 血管新生抑制薬ベバシズマブ (アバスチン) 治療経過中に発症した破裂急性大動脈解離の一例

北九州市立八幡病院 循環器科

○原田 敬、小住 清志、屏 壮史、高橋 正雄、上野 啓通、長谷川 潤、今村 香奈子、  
小住 乃理子、田中 正哉、太崎 博美

- 105 大動脈縮窄症術後 11 年目に吻合部狭窄をきたし再手術を行った一例  
佐賀県立病院 好生館 心臓血管外科  
○織田 良正、村山 順一、内藤 光三、樽木 等
- 106 偽腔血栓閉塞した Stanford B 型慢性大動脈解離に腹部大動脈拡大を来し手術施行した 1 例  
熊本市立熊本市民病院 心臓血管外科  
○梶原 隆、小江 雅弘、小野 友行
- 107 単純 CT で指摘し得た、DeBakey 2 型 急性大動脈解離の破裂症例  
麻生飯塚病院 循環器内科  
○本田 勝也、堤 孝樹、中池 竜一、今村 義浩、山田 明
- 108 20 代で左冠動脈主幹部に及ぶ急性大動脈解離を発症した大動脈弁輪拡張症  
1) 福岡赤十字病院 循環器内科、2) 福岡赤十字病院 心臓血管外科  
○篠田 雅子<sup>1)</sup>、林谷 俊児<sup>1)</sup>、馬場 啓徳<sup>2)</sup>、松浦 広英<sup>1)</sup>、相良 洋治<sup>1)</sup>、末松 延裕<sup>1)</sup>、  
福泉 寛<sup>1)</sup>、宮本 和幸<sup>2)</sup>、河野 博之<sup>2)</sup>、稲生 哲治<sup>1)</sup>、目野 宏<sup>1)</sup>
- 109 非典型的な臨床経過で診断に至った上行大動脈解離の一例  
福岡市医師会成人病センター 循環器内科  
○中尾 絵里香、江崎 英司、福田 裕次郎、斉藤 裕、島松 淳一郎、勝田 洋輔
- 110 Three-Channeled Aortic Dissection をきたした一例  
1) 総合病院鹿児島生協病院 循環器内科、2) 社会医療法人芳和会 くわみず病院 内科、  
3) 天陽会 中央病院 心臓血管外科  
○尾田 新吾<sup>1)</sup>、中野 治<sup>1)</sup>、春田 弘昭<sup>1)</sup>、馬渡 耕史<sup>1)</sup>、山本 啓介<sup>3)</sup>

14:55 ~ 15:43

## 高血圧・低血圧・肺・その他 (2)

座長：栗山 根廣

(宮崎市郡医師会病院心臓病センター循環器内科)

## 111 中枢性無呼吸と洞停止を合併した Perry 症候群の 1 例

佐賀大学 医学部 循環器内科

- 吉岡 吾郎、柿本 洋介、多胡 素子、長友 大輔、内野 真純、樋渡 敦、兒玉 和久、  
下村 光洋、佐久間 理史、浅香 真知子、小松 愛子、琴岡 憲彦、尾山 純一、挽地 裕、  
野出 孝一

## 112 診断及び治療方針の決定に苦慮した、若年発症の左心室瘤の一例

久留米大学 内科学講座 心臓・血管内科部門

- 吉川 尚宏、小岩屋 宏、高橋 甚彌、植田 聡、緒方 絹歌、塚川 絵理、大場 豊治、  
杉 雄介、上野 高史、甲斐 久史、今泉 勉

## 113 比較的小さな亀裂により心破裂に至るも救命し得た急性心筋梗塞の 3 症例

宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 循環器内科

- 緒方 健二、柴田 剛徳、井上 洋平、木村 俊之、福島 裕介、石川 敬喜、仲間 達也、  
相良 秀一郎、足利 敬一、松山 明彦、栗山 根廣

## 114 うっ血性心不全治療前後の NT-proBNP と BNP の変動に関する比較検討

<sup>1)</sup> 国立病院機構 九州医療センター 高血圧内科、<sup>2)</sup> 国立病院機構 九州医療センター 臨床検査部、<sup>3)</sup> 国立病院機構 九州医療センター 循環器科

- 榊 美奈子<sup>1)</sup>、荒川 仁香<sup>2)</sup>、鬼木 秀幸<sup>1)</sup>、土橋 卓也<sup>1)</sup>、冷牟田 浩司<sup>3)</sup>

## 115 チェーンストークス呼吸における換気・血中酸素飽和度の位相遅れと左室駆出率の相関性の検討

<sup>1)</sup> 福岡県済生会二日市病院 循環器内科、<sup>2)</sup> 福岡県済生会二日市病院 救急部、<sup>3)</sup> 九州大学 睡眠時無呼吸センター

- 遠山 岳詩<sup>1)</sup>、細川 和也<sup>1)</sup>、中村 亮<sup>1)</sup>、粕井 英利<sup>2)</sup>、門上 俊明<sup>1)</sup>、安藤 真一<sup>3)</sup>

## 116 80 歳以上の心臓大血管手術の治療成績

九州大学病院 心臓血管外科

- 西田 誉浩、園田 拓道、大石 恭久、牛島 智基、田ノ上 禎久、中島 淳博、塩川 祐一、  
富永 隆治



- 117 左外腸骨動脈閉塞および左総大腿動脈高度狭窄に対する EVT 後に、Home based exercise で ABI が改善した一例  
同心会古賀総合病院 内科  
○柳田 葉子
- 118 Middle aortic syndrome 4 例の治療経験  
九州厚生年金病院 小児科  
○宗内 淳、倉岡 彩子、渡辺 まみ江、竹中 聡、城尾 邦隆
- 119 深部静脈血栓症に対する当院での治療指針  
1) 国立病院機構九州医療センター臨床研究センター、  
2) 国立病院機構九州医療センター循環器内科  
○下園 弘達<sup>1)</sup>、森 超夫<sup>2)</sup>、林 真貴子<sup>2)</sup>、江島 恵美子<sup>2)</sup>、小村 聡一郎<sup>2)</sup>、井上 寛子<sup>2)</sup>、  
麻生 明見<sup>2)</sup>、森 隆宏<sup>2)</sup>、竹中 克彦<sup>2)</sup>、川村 奈津美<sup>2)</sup>、沼口 宏太郎<sup>2)</sup>、佐藤 真司<sup>2)</sup>、  
中村 俊博<sup>2)</sup>、冷牟田 浩司<sup>2)</sup>
- 120 高度の下肢腫脹を伴う左下肢深部静脈血栓症に対し、catheter-directed thrombolysis (CDT) を施行した二例  
北九州市立八幡病院 循環器科  
○屏 壮史、原田 敬、高橋 正雄、上野 啓通、今村 香奈子、長谷川 潤、小住 乃理子、  
小住 清志、田中 正哉、太崎 博美